

Deteção precoce do cancro colorretal com Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (PSOF)

Nº de homens e mulheres com 45 ou mais anos de idade que participaram ou não no rastreio anual ou bienal com PSOF durante um período de 9 a 30 anos.

	1000 pessoas que não realizaram rastreio	1000 pessoas que realizaram rastreio
Benefícios		
Quantas pessoas morreram de cancro colorretal?	7	6
Quantas pessoas foram diagnosticadas com cancro colorretal avançado*?	10	9
Danos		
Quantas pessoas sem cancro colorretal tiveram um falso alarme e na sequência deste realizaram testes desnecessários (p.ex., colonoscopia)?	-	12
Quantas pessoas com cancro colorretal tiveram um resultado falso-negativo?	-	6

*o cancro colorretal pode ser prevenido pela remoção de uma lesão (pólipo) potencialmente pré-cancerosa durante a colonoscopia.

Breve sumário – A deteção precoce com PSOF reduziu o número de pessoas que morreram por cancro colorretal em 1 em cada 1.000. Contudo, algumas pessoas sem cancro colorretal tiveram falsos alarmes, que levaram a testes de seguimento/*follow-up* desnecessários como colonoscopia.

Fonte: Fitzpatrick-Lewis et al. Clin Colorectal Cancer 2016.

Última atualização: Novembro, 2016

www.hardingcenter.de/en/fact-boxes